

Μηχανήματα καθαρισμού  
υψηλής πίεσης

 **KÄRCHER**<sup>®</sup>

**Πάντοτε στην καθαρή πλευρά.**  
Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης 2010.



**75**  
**ΧΡΟΝΙΑ**





## Εκμεταλλευθείτε τα 75 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του καθαρισμού.

**75**  
ΧΡΟΝΙΑ

Η εταιρεία Kärcher είναι ο κορυφαίος προμηθευτής ποιοτικών συστημάτων καθαρισμού, προϊόντων καθαρισμού και υπηρεσιών που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Την επέτειο των 75 χρόνων από την ίδρυση της εταιρείας μας γιορτάζουμε με πολλά νέα και καινοτομικά προϊόντα που για μία ακόμη φορά αποδεικνύουν ότι η επιλογή της Kärcher αποτελεί τη σωστή απόφαση.

**Kärcher makes a difference.**



## **Η νέα σειρά X-Range – με τον κατάλληλο εξοπλισμό για κάθε εργασία.**

Με τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher οι ακαθαρσίες δεν έχουν καμία ελπίδα. Είτε πρόκειται για το σπίτι ή γύρω από αυτό, στον κήπο ή για τον καθαρισμό του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας. Με τη σειρά X-Range είστε εξοπλισμένοι για κάθε χρήση. Ιδιότητες, όπως οι υδρόψυκτοι κινητήρες, η τηλεσκοπική λαβή, ο ταχυσύνδεσμος Quick Connect, το σύστημα Plug 'n' Clean, η τύλιξη σωλήνα και η αυτόματη τύλιξη καλωδίου εξασφαλίζουν ιδανική άνεση κατά την εργασία και μετατρέπουν την εργασία σε απόλυτη απόλαυση. Δείτε και μόνοι σας.

# Υποδειγματική ισχύς και απόδοση – Η νέα σειρά X-Range.

Τα μοντέλα της νέας σειράς X-Range της Kärcher δεν εντυπωσιάζουν απλώς με τη σύγχρονη εμφάνισή τους. Τα εντυπωσιακά μηχανήματα καταπλήσσουν επίσης χάρη στις πρακτικές τους ιδιότητες, όπως π.χ. τα μικρότερα διαστήματα συναρμολόγησης, τον πιο άνετο χειρισμό, την εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και ισχύ. Με λίγα λόγια: Ιδανικά μηχανήματα για πρώτης τάξεως αποτελέσματα καθαρισμού!



**1 Η λύση για μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος: το νερό**  
Χάρη στη χρήση υδρόψυκτων κινητήρων αυξάνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής των μηχανημάτων μας. Όμως αυτό δεν αρκεί. Η καινοτομική τεχνολογία ψύξης παρέχει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα. Τα μοντέλα των σειρών K 3 – K 5 είναι συγκριτικά έως 11 % ελαφρύτερα από τα συμβατικά μηχανήματα με αερόψυκτο κινητήρα. Έτσι εξασφαλίζεται μία σαφώς μεγαλύτερη ευκινησία. Επιπλέον, ο κινητήρας διακρίνεται για τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας: σε σύγκριση με τους αερόψυκτους κινητήρες εξοικονομεί περίπου 5% με ίδια ισχύ.

**2 Η απόδοση έχει όνομα: X-Range**  
Η νέα σειρά X-Range παρέχει τη δυνατότητα της υπεύθυνης διαχείρισης των πόρων. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία ακροφυσίων της Kärcher και η ιδανική προσαρμογή στα επόμενα μοντέλα εξασφαλίζουν αυτή τη δυνατότητα. Σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές, τα μηχανήματα της Kärcher διακρίνονται για τη μεγαλύτερη απόδοση απομάκρυνσης ρύπων και τη μεγαλύτερη καθαριστική απόδοση. Με απλά λόγια: Ο καθαρισμός ολοκληρώνεται πιο γρήγορα, ενώ εξοικονομείτε έως 50% χρόνο, ενέργεια και νερό – αξιοπρόσεκτα πλεονεκτήματα, τα οποία επιβεβαιώνει επιστημονικά το φημισμένο και ανεξάρτητο ίδρυμα Fraunhofer Institut.



Επιστημονικά επικυρωμένη από  
**Fraunhofer**  
IPA



3



4



5



6



7



7

### 3 Τύλιξη σωλήνα – τακτική αποθήκευση

Τέλος με την ακαταστασία των σωλήνων. Χάρη στο νέο ευκίνητο σύστημα τύλιξης σωλήνων. Η άνετη αποθήκευση επάνω στο μηχάνημα εξαλείφει τα ενοχλητικά παραπατήματα. Ελεύθερο είναι μόνο το απολύτως απαραίτητο μήκος σωλήνα. Ο υπόλοιπος σωλήνας είναι τακτικά τυλιγμένος και αποθηκεύεται για περισσότερη άνεση στην ανέμη σωλήνα του μηχανήματος. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το μηχάνημα είναι πάντοτε σε ετοιμότητα.

### 4 Quick Connect – ισχυρός σύνδεσμος

Οι καλές συνδέσεις είναι σημαντικές. Αυτό ισχύει και για τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Με το σύστημα Quick Connect, η Kärcher παρέχει στους πελάτες της ένα άνετο σύστημα ταχυσυνδέσμου. Ο σωλήνας υψηλής πίεσης συνδέεται άνετα με το πιστόλι και το μηχάνημα – και αποσυνδέεται και πάλι με πάτημα ενός κουμπιού. Κατ' αυτόν τον τρόπο ξεμπλόκεται γρηγορότερα και ευκολότερα. Λάβετε υπόψη: Όλα τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης για ιδιώτες της Kärcher μπορούν να εξοπλισθούν με χαμηλό κόστος με το σετ Quick Connect. Κατ' αυτόν τον τρόπο και οι ιδιοκτήτες παλαιότερων μοντέλων μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστήματος ταχυσυνδέσμου.

### 5 Σύστημα Plug 'n' Clean – εξαιρετικές δυνατότητες αλλαγής

Χάρη στο νέο, εξαιρετικά άνετο σύστημα, παρέχεται τώρα η δυνατότητα χρήσης απορρυπαντικών με γρήγορο και όχι χρονοβόρο τρόπο με μία μόνο κίνηση – χωρίς κουραστικό γέμισμα, χωρίς υπερχειλίση. Τίποτε δεν μπορεί εδώ να μην πάει καλά! Αφαιρέστε απλώς την παλαιά φιάλη, τοποθετήστε την καινούργια στο σύστημα και συνεχίστε την εργασία σας. Αλλά και η αλλαγή διαφόρων απορρυπαντικών είναι δυνατή χωρίς προβλήματα.

### 6 Αυτόματη τύλιξη καλωδίου – αόρατη αποθήκευση

Χάρη στην αυτόματη τύλιξη, το καλώδιο σύνδεσης εξαφανίζεται με μαγικό τρόπο στο εσωτερικό του μηχανήματος. Η χρονοβόρα τύλιξη με το χέρι είναι πλέον περιττή. Ένα σύντομο τράβηγμα και το καλώδιο τυλίγεται αυτόματα από μόνο του.

### 7 Τηλεσκοπική λαβή – συμπαγής αποθήκευση, εργονομική μεταφορά

Η πρακτική τηλεσκοπική λαβή σε εργονομικό ύψος εξασφαλίζει άνετη κίνηση κατά τη μεταφορά του μηχανήματος. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher με κατεβασμένη τη λαβή εξοικονομώντας χώρο και με άνετο τρόπο μέχρι την επόμενη χρήση του.

## Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης και πάντοτε με ισχυρή πίεση.

Τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher είναι αποδοτικά στην αντιμετώπιση ακαθαρσιών κάθε είδους, αλλά ταυτόχρονα ήπια προς την καθαριζόμενη επιφάνεια και για το λόγο αυτό κατάλληλα για πολλά πεδία εφαρμογής. Για το αυτοκίνητο, το σκάφος, για δάπεδα, παράθυρα, πλακάκια ή ρολά – σε συνδυασμό με τα πολυάριθμα εξαρτήματα, τα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher παράγουν ολοκληρωμένο έργο σε κάθε χρήση.



### 1 Καθαρισμός γυάλινων επιφανειών

Η επανάσταση στον τομέα του καθαρισμού: Το Delta-Racer είναι η πρώτη βούρτσα που καθαρίζει με υψηλή πίεση – γρήγορα, αποτελεσματικά και με ήπιο τρόπο σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες. Για όλα σχεδόν τα υλικά – από τη λάκα και το γυαλί έως το πλαστικό. Χάρη στον έξυπνο συνδυασμό της ριπής υψηλής πίεσης και της χειρωνακτικής πίεσης της βούρτσας, το Delta-Racer εξοικονομεί ενέργεια, νερό και χρόνο σε ποσοστό έως 30%.

### 2 Καθαρισμός χωρίς προβλήματα

Σε βεράντες, μπαλκόνια, τοίχους, εισόδους γκαράζ ή τοίχους – τα εξαρτήματα T-Racer της Kärcher ενδεικνύονται απόλυτα για τον καθαρισμό μη ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιτσιλιές. Το μοντέλο T 400 Plus διακρίνεται επιπλέον για την ειδική προστατευτική σχάρα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καθαρίζετε χωρίς προβλήματα ακόμη και επιφάνειες με χαλίκι χωρίς να προκαλούνται ζημιές στο μηχανήμα.




**3 Καθαρισμός σκαλιών και γκαράζ**  
Ισχυρός και αποτελεσματικός – τρία  
μπεκ υψηλής πίεσης και ένα ενσωματω-  
μένο λαστιχένιο χείλος εξασφαλίζουν  
πολλαπλάσια καθαριστική απόδοση με  
τη βούρτσα PS 40. Ακόμη και οι επίμονοι  
ρύποι αφαιρούνται χωρίς προβλήματα  
από κάθε επιφάνεια. Ιδανική για τον  
καθαρισμό σκαλιών, γκαράζ και  
μπαλκονιών.

**4 Αποτελεσματική αφαίρεση  
επιστρώσεων βρύων**  
Με τη νέα σειρά X-Range, ούτε οι  
επιστρώσεις βρύων σε πεζοδρόμια  
ή τοίχους αποτελούν πρόβλημα. Τα  
μηχανήματα αυτά εξασφαλίζουν με  
υψηλή πίεση τα ιδανικά αποτελέσματα  
καθαρισμού. Και μάλιστα με χαμηλή  
κατανάλωση νερού και ενέργειας.

## Η νέα κατηγορία Middle – πολλά πλεονεκτήματα, μικρή δαπάνη.

Υδρόψυκτοι κινητήρες, εύκολη αποθήκευση, βελτιωμένη ευκινησία – τα μηχανήματα των σειρών K 3 και K 4 αναδεικνύονται σε πρακτικούς και αποτελεσματικούς βοηθούς κατά την αφαίρεση μέτριων έως έντονων ακαθαρσιών σε



Τούρμπο μπεκ:  
Περιστρεφόμενη ριπή  
για καθαρισμό σε  
μεγάλες επιφάνειες.



Ρυθμιζόμενη κάνη Vario  
Power: Εναλλαγή μεταξύ  
υψηλής και χαμηλής πίεσης  
με περιστροφή της κάνης

**K 3.500**

- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στον υδρόψυκτο κινητήρα
- Quick Connect
- Σωλήνας απορρυπαντικού

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πίεση	bar/MPa	20–μέγ. 120/2–μέγ. 12
Ποσότητα νερού	l/h	Μέγ. 420
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου νερού °C		40
Ισχύς	kW	1,8
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	10,9
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	285 x 325 x 876
Δεξαμενή απορρυπαντικού	l	–
Κωδικός παραγγελίας		<b>1.180-100.0</b>



οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό, η εργασία διευκολύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό – και οι ακαθαρσίες εξαφανίζονται.



### K 3.550

- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στον υδρόψυκτο κινητήρα
- Quick Connect
- Σύστημα Plug 'n' Clean



### K 4.600

- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στον υδρόψυκτο κινητήρα
- Σύστημα Plug 'n' Clean
- Συμπαγείς διαστάσεις χάρη στην τηλεσκοπική λαβή

20–μέγ. 120/2–μέγ. 12

Μέγ. 420

40

1,8

12,6

300 x 325 x 876

1

1.180-130.0

20–μέγ. 130/2–μέγ. 13

Μέγ. 440

40

1,9

13,0


349 x 395 x 655–867

1

1.180-600.0

## Η νέα σειρά K 5 – Μηχανήματα κορυφαίας ισχύος.

Για τη γρήγορη και ασφαλή αφαίρεση έντονων ακαθαρσιών διαφόρων ειδών η Kärcher παρέχει το κατάλληλο μηχάνημα για κάθε χρήστη με την υψηλής απόδοσης σειρά K 5. Με τον υδρόψυκτο κινητήρα, την τηλεσκοπική λαβή για αποθήκευση



Τούρμπο μπεκ:  
Περιστρεφόμενη ρ  
για καθαρισμό σε  
μεγάλες επιφάνειε



Ρυθμιζόμενη κάνη  
Power: Εναλλαγή |  
υψηλής και χαμηλής πίεσης  
με περιστροφή της κάνης

**K 5.600**

- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στον υδρόψυκτο κινητήρα
- Συμπαγείς διαστάσεις χάρη στην τηλεσκοπική λαβή
- Σύστημα Plug 'n' Clean

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πίεση	bar/MPa	20 – μέγ. 140/2 – μέγ. 14
Ποσότητα νερού	l/h	Μέγ. 460
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου νερού °C		40
Ισχύς	kW	2,1
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	13,3
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	349 x 427 x 655–867
Δεξαμενή απορρυπαντικού	l	1
Κωδικός παραγγελίας		<b>1.181-200.0</b>

με εξοικονόμηση χώρου και την άνετη τύλιξη σωλήνα, η σειρά K 5 εντυπωσιάζει με τις εξαιρετικά χρήσιμες λεπτομέρειες του εξοπλισμού. Έτσι ώστε η εργασία να είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη και αποδοτική.



## K 5.700

- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στον υδρόψυκτο κινητήρα
- Τύλιξη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα Plug 'n' Clean

20-μέγ. 140/2-μέγ. 14

Μέγ. 460

40

2,1

14,5


349 x 426 x 878

1

1.181-300.0

## Η νέα σειρά K 6 – Συνδυασμός ισχύος και άνεσης.

Για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες καθαρισμού με εντονότερη ακαθαρσία αναπτύχθηκε η σειρά K 6. Διακρίνεται για τη μεγάλη ισχύ, τον εξαιρετικά άνετο χειρισμό και τις έξυπνες λεπτομέρειες εξοπλισμού. Είτε πρόκειται για το διπλό άγκιστρο καλωδίου,



Τούρμπο μπεκ:  
Περιστερεφόμενη ριπή  
για καθαρισμό σε  
μεγάλες επιφάνειες.



Ρυθμιζόμενη κάνη Vario  
Power: Εναλλαγή μεταξύ  
υψηλής και χαμηλής πίεσης,  
με περιστροφή της κάνης



**K 6.260**

- Quick Connect
- Σύστημα Plug 'n' Clean
- Σκληρή θήκη για την αποθήκευση των εξαρτημάτων

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πίεση	bar/MPa	20 – μέγ. 150/2 – μέγ. 15
Ποσότητα νερού	l/h	Μέγ. 550
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου νερού °C		60
Ισχύς	kW	2,5
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	18,6
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	362 x 459 x 972
Δεξαμενή απορρυπαντικού	l	1
Κωδικός παραγγελίας		<b>1.167-121.0</b>

την τύλιξη σωλήνα ή την αυτόματη τύλιξη καλωδίου – η νέα σειρά K 6 διευκολύνει την άνετη και ξεκούραστη εργασία και εξασφαλίζει αστραφτερά αποτελέσματα καθαρισμού.



### K 6.300

- Τύλιξη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα Plug 'n' Clean
- Σκληρή θήκη για την αποθήκευση των εξαρτημάτων



### K 6.450

- Εξαιρετικά άνετος χειρισμός
- Τύλιξη καλωδίου και εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα Plug 'n' Clean

20–μέγ. 150/2–μέγ. 15

Μέγ. 550

60

2,5

19,5

362 x 459 x 972

1

1.167-201.0

20–μέγ. 150/2–μέγ. 15

Μέγ. 550

60

2,5

20,5


407 x 447 x 972

1

1.167-300.0

## Η νέα σειρά K 7 – Καθαρισμός με υψηλή πίεση που εντυπωσιάζει.

Πρώτης τάξεως απόδοση, πλούσιος εξοπλισμός, εξαιρετικά άνετος χειρισμός – η σειρά K 7 απλουστεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμη και τις μεγαλύτερης έκτασης εργασίες καθαρισμού. Ακόμη και οι επίμονοι ρύποι καθαρίζονται με αυτά τα υψηλής



Τούρμπο μπεκ:  
Περιστρεφόμενη ριπή  
για καθαρισμό σε  
μεγάλες επιφάνειες.



Ρυθμιζόμενη κάνη Vario  
Power: Εναλλαγή μεταξύ  
υψηλής και χαμηλής πίεσης  
με περιστροφή της κάνης



**K 7.260 T 400**

**K 7.350**

- Quick Connect
- Σύστημα Plug 'n' Clean
- Συμπαγείς διαστάσεις  
χάρη στην τηλεσκοπική  
λαβή

- Quick Connect
- Σύστημα  
Plug 'n' Clean
- Μεγάλοι τροχοί  
για κίνηση σε  
ανώμαλο έδαφος

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πίεση	bar/ MPa	20–μέγ. 160/2–μέγ. 16	20–μέγ. 160/ 2–μέγ. 16
Ποσότητα νερού	l/h	Μέγ. 600	Μέγ. 600
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου νερού	°C	60	60
Ισχύς	kW	3	3
Βάρος χωρίς εξαρτήματα	kg	19,6	20,9
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	362 x 459 x 730–913	407 x 459 x 972
Δεξαμενή απορρυπαντικού	l	1	1
Κωδικός παραγγελίας		<b>1.168-120.0</b>	<b>1.168-220.0</b>

απόδοσης ανώτερα μηχανήματα χωρίς κόπο, αποτελεσματικά και σε πολύ λίγο χρόνο. Χρήσιμες ιδιότητες του προϊόντος, όπως π.χ. η τηλεσκοπική λαβή, ο ταχυσύνδεσμος Quick Connect, το σύστημα Plug 'n' Clean, η τύλιξη σωλήνα και η αυτόματη τύλιξη καλωδίου καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και μετατρέπουν την εργασία σε καθαρή απόλαυση.



**K 7.400**

- Τύλιξη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα Plug 'n' Clean
- Μεγάλοι τροχοί για κίνηση σε ανώμαλο έδαφος



**K 7.450**

- Εξαιρετικά άνετος χειρισμός
- Τύλιξη καλωδίου και εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης
- Σύστημα Plug 'n' Clean

20–μέγ. 160/2–μέγ. 16

Μέγ. 600

60

3

21,8

407 x 459 x 972

1

**1.168-301.0**

20–μέγ. 160/2–μέγ. 16

Μέγ. 600

60

3

22,5

407 x 447 x 972

1

**1.168-300.0**

## Ειδικός εξοπλισμός για ειδικές εφαρμογές: Τα εξαρτήματα.

Με το σωστό συνδυασμό μηχανήματος και εξαρτημάτων, ακόμη και οι πλέον επίμονοι ρύποι δεν έχουν καμία ελπίδα. Το πρόγραμμα ειδικών εξαρτημάτων και απορρυπαντικών της εταιρείας μας παρέχει πάντοτε τη σωστή λύση – για κάθε πιθανή και απίθανη χρήση.



### 1 T 400 Plus με ειδικό προστατευτικό πλέγμα

Ιδανικό για κήπους, επειδή με το T 400 Plus μπορείτε επίσης να καθαρίζετε χωρίς προβλήματα ακόμη και επιφάνειες χαλικιού. Το ειδικό προστατευτικό πλέγμα αποτρέπει τη διείσδυση χαλικιών στο εσωτερικό του μηχανήματος και εγγυάται τη μεγάλη διάρκεια ζωής του.

### 2 Μπεκ αφρού

Το μπεκ αφρού έχει χωρητικότητα 0,6 λίτρων. Η ποσότητα αφρού ρυθμίζεται με το δοσομετρικό σύστημα και χάρη στη διαφανή φιάλη παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της στάθμης του απορρυπαντικού ανά πάσα στιγμή. Ένα ιδιαίτερα αφρίζον και δραστικό απορρυπαντικό για χρήση με τα Kärcher μπεκ αφρού της Kärcher είναι το Ultra Foam Cleaner.





### 3 Βούρτσα PS 40

Τρία μπεκ υψηλής πίεσης και το ενσωματωμένο λαστιχένιο χερίλος εξασφαλίζουν πολλαπλάσια καθαριστική απόδοση σε σύγκριση με μία κοινή βούρτσα. Ιδανική για τον καθαρισμό γωνιών, σκαλιών, μπαλκονιών και γκαράζ. Κατάλληλη για όλα τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher.

### 4 Plug 'n' Clean

Χάρη στο πρακτικό σύστημα Plug 'n' Clean για τη νέα σειρά X-Range παρέχεται τώρα η δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων απορρυπαντικών χωρίς κουραστική εκκένωση ή μετάγγιση: βγάξετε το παλιό δοχείο, τοποθετήστε το καινούργιο και είστε έτοιμοι! Η Kärcher παρέχει ήδη το νέο σύστημα Plug 'n' Clean για έξι διαφορετικά είδη απορρυπαντικών.

# 17 ιδανικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης – και το δικό σας. Η νέα σειρά X-Range με μία ματιά.



Τούρμπο μπεκ:  
Περιστρεφόμενη ριπή  
για καθαρισμό σε  
μεγάλες επιφάνειες.



Ρυθμιζόμενη κάνη Vario Power:  
Εναλλαγή μεταξύ υψηλής  
και χαμηλής πίεσης με  
περιστροφή της κάνης



	K 3			K 4	
<b>Όνομασία</b>	K 3.500	K 3.550	K 3.550 T200	K 4.600	K 4.600 T200
<b>Κωδικός παραγγελίας</b>	1.180-100.0	1.180-130.0	1.180-131.0	1.180-600.0	1.180-601.0
Μέγ. bar	20–μέγ. 120/ 2–μέγ. 12	20–μέγ. 120/ 2–μέγ. 12	20–μέγ. 120/ 2–μέγ. 12	20–μέγ. 130/ 2–μέγ. 13	20–μέγ. 130/ 2–μέγ. 13
Μέγ. l/h	Μέγ. 420	Μέγ. 420	Μέγ. 420	Μέγ. 440	Μέγ. 440
Μέγ. θερμοκρασία νερού (°C)	40	40	40	40	40
kW	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9
Βάρος χωρίς εξαρτήματα σε kg	10,9	12,6	12,6	13,0	13,0
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	285 x 325 x 876	300 x 325 x 876	300 x 325 x 876	349 x 395 x 655–867	349 x 395 x 655–867
Δεξαμενή απορρυπαντικού	–	1 l	1 l	1 l	1 l

## Εξοπλισμός

Πιστόλι υψηλής πίεσης	■	■	■	■	■
Σωλήνας υψηλής πίεσης	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Τύλιξη σωλήνα	–	–	–	–	–
Quick Connect	■	■	■	■	■
Αυτόματη τύλιξη καλωδίου	–	–	–	–	–
Ρυθμιζόμενη κάνη Vario Power:	■	■	■	■	■
Τούρμπο μπεκ	■	■	■	■	■
Εξάρτημα επιφανειών	–	–	T 200	–	T 200
Βούρτσα πλύσης (5762-310 0)	–	–	–	–	–
Σύστημα Plug 'n' Clean	–	■	■	■	■
Απορρυπαντικό	–	γενικής χρήσης	γενικής χρήσης	γενικής χρήσης	γενικής χρήσης
Αναρρόφηση νερού	■	■	■	■	■
Ενσωματωμένο λεπτό φίλτρο πλύσης	■	■	■	■	■

■ Περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό.



K 5			K 6		
K 5.600	K 5.600 T200	K 5.700	K 6.250 T 300	K 6.300	K 6.310 T 300
1.181-200.0	1.181-201.0	1.181-300.0	1.167-122.0	1.167-201.0	1.167-202.0
20-μέγ. 140/ 2-μέγ. 14	20-μέγ. 140/ 2-μέγ. 14	20-μέγ. 140/ 2-μέγ. 14	20-μέγ. 150/ 2-μέγ. 15	20-μέγ. 150/ 2-μέγ. 15	20-μέγ. 150/ 2-μέγ. 15
Μέγ. 460	Μέγ. 460	Μέγ. 460	Μέγ. 550	Μέγ. 550	Μέγ. 550
40	40	40	60	60	60
2,1	2,1	2,1	2,5	2,5	2,5
13,3	13,3	14,5	18,6	19,5	19,5
349 x 427 x 655-867	349 x 427 x 655-867	349 x 426 x 878	362 x 459 x 972	362 x 459 x 972	362 x 459 x 972
1 l	1 l	1 l	1 l	1 l	1 l

■	■	■	■	■	■
7,5 m	7,5 m	9 m	9 m	9 m	7,5 m rubber
-	-	■	-	■	■
■	■	■	■	■	■
-	-	-	-	-	-
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
-	T 200	-	T 300	-	T 300
-	-	-	-	■	■
■	■	■	■	■	■
γενικής χρήσης	γενικής χρήσης	γενικής χρήσης	γενικής χρήσης	γενικής χρήσης	γενικής χρήσης
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

■ Περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό.



K 7					
K 6.450	K 7.260 T 400	K 7.350	K 7.400	K 7.410 T 400	K 7.450
1.167-300.0	1.168-120.0	1.168-220.0	1.168-301.0	1.168-302.0	1.168-300.0
20-μέγ. 150/ 2-μέγ. 15	20-μέγ. 160/ 2-μέγ. 16	20-μέγ. 160/ 2-μέγ. 16	20-μέγ. 160/ 2-μέγ. 16	20-μέγ. 160/ 2-μέγ. 16	20-μέγ. 160/ 2-μέγ. 16
Μέγ. 550	Μέγ. 600	Μέγ. 600	Μέγ. 600	Μέγ. 600	Μέγ. 600
60	60	60	60	60	60
2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
20,5	19,6	20,9	21,8	21,8	22,5
407 x 447 x 972	362 x 459 x 730-913	407 x 459 x 972	407 x 459 x 972	407 x 459 x 972	407 x 447 x 972
1 l	1 l	1 l	1 l	1 l	1 l
■	■	■	■	■	■
9 m	9 m rubber	12 m	12 m	12 m rubber	12 m
■	-	-	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	-	-	-	-	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
-	T 400	-	-	T 400	-
■	■	-	■	■	■
■	■	■	■	■	■
γενικής χρήσης	γενικής χρήσης	γενικής χρήσης	γενικής χρήσης	γενικής χρήσης	γενικής χρήσης
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

■ Περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό.





**makes a difference**

**Για περισσότερες πληροφορίες,  
παρακαλούμε επικοινωνήστε  
μαζί μας:**

**Kärcher A.E.E.**

Νικητάρá 31-33 &  
Κωνσταντινουπόλεως  
13671 Αχαρναί

Τηλ.: ++30-210-2316153  
(12 γραμμές)  
Fax: ++30-210-2316159  
e-mail: [sales@karcher.gr](mailto:sales@karcher.gr)  
[www.karcher.gr](http://www.karcher.gr)